



CASCOS DE ALTURA *CASCHI PER LAVORI IN QUOTA*

ESP. En Irudek hemos diseñado una serie de cascos pensados **para trabajos en altura o industriales**, garantizando una protección absoluta al usuario en caso de caída de la persona o de objetos. Los cascos Irudek destacan por su ligereza, robustez y confort.

ITA. La Irudek offre una serie di caschi indispensabili **per lavori in quota ed attività industriali**, garantendo una protezione adeguata all'utilizzatore in caso di caduta della persona o di oggetti dall'alto. I caschi Irudek si distinguono per la loro leggerezza, robustezza e confort.



ESP. Casco para trabajos en altura, polivalente, con diseño deportivo y fabricado en ABS.

ITA. Casco per lavori in quota, polivalente, dal design sportivo e con calotta in ABS.



- 1

ORIFICIOS DE VENTILACIÓN REGULABLES: CONTROL DE LA CIRCULACIÓN DEL AIRE EN EL INTERIOR DEL CASCO.

FORI DI VENTILAZIONE REGOLABILI: CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA ALL'INTERNO DEL CASCO.
- 2

CONFORT ABSOLUTO : INTERIOR DEL CASCO DOTADO POR 6 PUNTOS DE ARNÉS

CONFORT ASSOLUTO : STRUTTURA INTERNA DEL CASCO DOTATA DI BARDATURA A 6 PUNTI
- 3

TRINQUETE DE AJUSTE: SISTEMA DE AJUSTE QUE PROTEGE TODA LA CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA

REGOLAZIONE CON CRICCHETTO: SISTEMA DI REGOLAZIONE CHE ABBRACCIA TUTTA LA CIRCUNFERENZA DEL CAPO
- 4

CHIP NFC IRUCHECK: GESTIÓN DIGITAL E INSPECCIÓN

CHIP NFC IRUCHECK: GESTIONE E REVISIONE DIGITALE DEL DPI
- 6

AJUSTE DE LÁMPARA PRECISO: 5 SOPORTES PORTALÁMPARAS PERIMETRALES

FISSAGGIO LAMPADA PRECISO: 5 SUPPORTI PORTALAMPADA PERIMETRALI
- 7

FIJACIÓN PARA VISOR: SISTEMA DE FIJACIÓN EXCLUSIVO PARA VISOR VISION

FISSAGGIO PER VISIERA: SISTEMA DI FISSAGGIO ESCLUSIVO PER VISIERA VISION



	EN 397
	55 - 62 cm
	500 gr



Blanco / Bianco: 102601300033



Rojo / Rosso:
102601300035



Azul / Azzurro:
102601300036



Negro / Nero:
102601300037



Rosa / Rosa:
102601300038



Verde / Verde:
102601300039



Amarillo / Giallo: 102601300034




Naranja / Arancione: 102601300040



ESP. Mips es una capa de baja fricción que permite que la cabeza se mueva dentro del casco, suavizando la fuerza de ciertos impactos.

ITA. Mips è un sistema di sicurezza basato sulla presenza di uno strato a basso attrito che consente un movimento multidirezionale della testa nel casco, attenuando la forza di determinati impatti sulla testa.



Los cascos tradicionales se diseñan y prueban para impactos rectos, pero la mayoría de los impactos se producen en ángulo, los cuales pueden originar un movimiento de rotación en la cabeza.

I caschi tradizionali sono progettati e testati per gli impatti dritti, mentre la maggior parte degli impatti è obliqua e di conseguenza può provocare un movimento rotazionale della testa.

El movimiento rotacional puede causar lesiones cerebrales.

Il movimento rotazionale può provocare lesioni al cervello.

La capa de baja fricción está pensada para ayudar a reducir el movimiento de rotación de la cabeza en determinados ángulos de impacto.

Lo strato a basso attrito è progettato per contribuire a ridurre il movimento rotazionale della testa in determinati tipi di impatti obliqui.




¿Qué es Mips? ¿Cómo funciona? Descubre en este video sus características.



Che cos'è MIPS? Come funziona MIPS? Scopri maggiori dettagli in questo video.





Safety for helmets

OREKA MIPS



- 1

SISTEMA MIPS: CAPA DE BAJA FRICCIÓN CON EL NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN CRANEOENCEFÁLICO.

SISTEMA MIPS: STRATO A BASSO ATTRITO PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE DELLA TESTA CONTRO GLI IMPATTI OBLIQUI.
- 2

NUEVA BANDA ANTI-SUDOR VAPOR SX: ALTA EFICIENCIA PARA UNA ÓPTIMA DISTRIBUCIÓN DEL SUDOR A LO LARGO DE LA BANDA.

NUOVA FASCIA ANTISUDORE VAPORSX PER UN MAGGIOR COMFORT E TRASPIRABILITÀ
- 3

ORIFICIOS DE VENTILACIÓN REGULABLES: CONTROL DE LA CIRCULACIÓN DEL AIRE EN EL INTERIOR DEL CASCO.

FORI DI VENTILAZIONE REGOLABILI: CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA ALL'INTERNO DEL CASCO.
- 4

TRINQUETE DE AJUSTE: SISTEMA DE AJUSTE QUE PROTEGE TODA LA CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA

REGOLAZIONE CON CRICCHETTO: SISTEMA DI REGOLAZIONE CHE ABBRACCIA TUTTA LA CIRCUNFERENZA DEL CAPO
- 5

CHIP NFC IRUCHECK: GESTIÓN DIGITAL E INSPECCIÓN

CHIP NFC IRUCHECK: GESTIONE E REVISIONE DIGITALE DEL DPI
- 6

CONFORT ABSOLUTO: INTERIOR DEL CASCO DOTADO POR 6 PUNTOS DE ARNÉS

CONFORT ASSOLUTO: STRUTTURA INTERNA DEL CASCO DOTATA DI BARDATURA A 6 PUNTI
- 7

BARBOQUEJO PLÁSTICO: SE EVITAN PIEZAS METÁLICAS EN BARBILLA EVITANDO IRRITACIONES

CINTURINO SOTTOGOLA CON FIBBIA IN PLASTICA PER EVITARE IRRITAZIONI DELLA PELLE
- 8

AJUSTE DE LÁMPARA PRECISO: 5 SOPORTES PORTALÁMPARAS PERIMETRALES

FISSAGGIO LAMPADA PRECISO: 5 SUPPORTI PORTALAMPADA PERIMETRALI
- 9

FIJACIÓN PARA VISOR: SISTEMA DE FIJACIÓN EXCLUSIVO PARA VISOR VISION

FISSAGGIO PER VISIERA: SISTEMA DI FISSAGGIO ESCLUSIVO PER VISIERA VISION



	EN 397
	55-62 cm
	560 g



Blanco / Bianco: 102601300058



Rojo / Rosso:
102601300060



Azul / Azzurro:
102601300061



Negro / Nero:
102601300063



Rosa / Rosa:
102601300064



Verde / Verde:
102601300062



Amarillo / Giallo: 102601300059



Naranja / Arancione: 102601300065

ACCESORIOS
ACCESSORI



IRU SECURE 1C



IRU SECURE 2C



IRU SECURE 3C



VISION



SAFE 2 FLEX



SAFE PC



PEGATINAS REFLECTANTES



SAFE MESH

ACCESORIOS <i>ACCESSORI</i>	SNR	#	
IRU SECURE 1C	SNR: 26	702501300004	EN 353-2
IRU SECURE 2C	SNR: 29	702501300005	EN 353-2
IRU SECURE 3C	SNR: 31	702501300006	EN 353-2
VISION	-	○ 102601300046	EN 166
PEGATINAS REFLECTANTES <i>BANDE RIFRANGENTI</i>	-	102601300014	-
SAFE 2 FLEX + CLIP 30MM	-	702709000005 + 702709000003	EN 166, EN 1731
SAFE PC	-	702705700002	EN 166/1B39, EN 170/2-1.2
SAFE MESH	-	702705700006	EN 1731/F

VISION

ESP. Visor para la protección de los ojos contra el riesgo de impactos, con fijación segura integrada al casco Oreka. La lente integra tratamiento antirayadura y antiempañamiento.

ITA. Visiera per la protezione oculare contro il rischio di impatti. Dotata di sistema di fissaggio al casco Oreka e trattamento antigraffio e antiappannamento.



	EN166
#	10260130046

OREKA FORESTAL



- 1x Oreka / Oreka Mips
- 1x IruSecure 2C
- 1x Safe 2 Flex
- 1x Safe Mesh



	
	EN397, EN 1731/F, EN352-3, EN166
	875 g