

U-Power[®]

Don't worry... be happy!



CASCHI





In foto Charles Leclerc, testimonial internazionale di U-Power, indossa: casco ANTARES nella variante colore Verde Fluo, polo GAP nella variante colore Black Carbon, guanti U-POWER FLEX, pantaloni TOMMI nella variante colore Black Carbon.




Don't worry... be happy!

Ci piace pensare che ogni giorno possa essere l'inizio di qualcosa di meraviglioso. Una nuova sfida, una nuova opportunità, una situazione imprevista che ci mette alla prova e ci consente di mostrare tutto il nostro valore. Siamo convinti che pensare positivo non sia un'illusione, ma un modo concreto per affrontare la vita col sorriso, sicuri di noi stessi e forti delle nostre capacità. Ecco quindi spiegato il motivo del nostro nuovo pay-off, che è, in realtà, una filosofia di vita: don't worry... be happy!


Franco Uzzeni
Presidente

A handwritten signature in white ink that reads "Franco Uzzeni". The signature is stylized and fluid.




ADAPTIVE FIT SYSTEM

Sistema di regolazione taglia micrometrica che si adatta ad ogni forma del capo e dona comfort e calzata eccellente.




PREDISPOSIZIONE CUFFIE

Sistema di aggancio universale compatibile con qualsiasi tipo di cuffia presente sul mercato.




IMBOTTITURA TRASPIRANTE INTERCAMBIABILE

- Conforme alla norma EN 397
- Camera vuota interna per una maggiore ventilazione
- Imbottitura traspirante e leggera
- Intercambiabile - facile posizionamento
- Comfort calzata



SLOT AGGANCIO LAMPADA


Foro frontale che consente un'illuminazione forte ed omogenea in tutto il campo visivo.



SISTEMA CINTURINI POSTERIORE


- Cinturini incrociati nella parte posteriore
- Stabilità
- Avvolgenza
- Comfort calzata

NOLOGIE




VISIERA PROTETTIVA

- Telaio visiera con frontino protezione sole, acqua e detriti
- Bordatura lente in gomma antiurto
- Meccanismo rotazione 4 posizioni
- Sistema anti-svitamento perni - BREVETTATO
- Sistema aggancio/sgancio rapido senza viti e pezzi separati
- Bag proteggi visiera




SISTEMA DI REGOLAZIONE ANTISCALZAMENTO

- Posizione ritratta compatta
- Appoggio sottonuca regolabile in altezza
- Stabilità e comfort di calzata
- Grande superficie avvolgente, traspirante
- Rotella antiscivolo




FASCIA FRONTALE REGOLABILE

- Conforme alla norma EN 397
- Regolabile in 3 posizioni
- Imbottitura traspirante, staccabile e lavabile



CALOTTA FLUO

Gamma di colori fluorescenti



SISTEMA DI RICIRCOLO D'ARIA

Forma della calotta interna ed esterna studiata per donare all'utilizzatore una maggiore sensazione di leggerezza e freschezza.



CARATTE



Grande superficie d'appoggio avvolgente, traspirante



ERISTICHE



Slot aggancio fasce porta-lampada
Protezione contro detriti, sole,
vento, pioggia

Slot aggancio porta badge

Posizione ritratta compatta



Rotella antiscivolo

Slot aggancio cuffie anti-rumore

ANTARES

HS001WW



HS001VF



HS001OF



HS001BC



HS001YF



HS001YP




HS001RM




HS001DB


TECNOLOGIE




ADAPTIVE FIT SYSTEM




PREDISPOSIZIONE CUFFIE



IMBOTTITURA TRASPIRANTE INTERCAMBIABILE




SLOT AGGANCIO LAMPADA




SISTEMA CINTURINI POSTERIORE




VISIERA PROTETTIVA




SISTEMA DI REGOLAZIONE ANTISCALZAMENTO



FASCIA FRONTALE REGOLABILE



CALOTTA FLUO



SISTEMA DI RICIRCOLO ARIA

DESCRIZIONE TECNICA

MATERIALI

CALOTTA ESTERNA: **POLICARBONATO LEXAN™** :

Materiale estremamente resistente agli urti e agli impatti, virtualmente infrangibile, non si scheggia né si frantuma, con una resistenza meccanica tre volte superiore a ABS e cinque volte superiore al Polipropilene

CORONA INTERNA: **EPS ESPANSO HD**

RINFORZO INTERNO: **EPS ESPANSO HD conforme alla EN 397:2012+A1:2012**

FASCIA FRONTALE, IMBOTTITURA, CINTURINI: **NYLON TRASPIRANTE**

SOTTOGOLA: **PELLE**

PESO

450 g c.a.

CERTIFICAZIONI

EN 397:2012+A1:2012

EN 397 prove aggiuntive: -30°C/+50°/LD/MM

Protezione contro gli urti frontali, posteriori e laterali grazie alla corona interna

Punto 4.2.2 penetrazione

TAGLIE

ONE SIZE

Dalla 52 alla 63

ATTIVITÀ DI UTILIZZO

PONTEGGI E TRABATELLI - TETTI E PIANI INCLINATI

STRUTTURE METALLICHE - LAVORI SU FUNE

EVACUAZIONE IMPIANTI A FUNE


AMBIENTI CONFINATI

SCALE PORTATILI E PIATTAFORME ELEVABILI

ARBORICOLTURA - ELISOCCORSO



VISIERA



CUFFIE BADGE




Compatibile con qualsiasi tipo di cuffia sul mercato



Porta badge con attacco frontale o posteriore

ESPOSITORE CASCHI



ESPOSITORE DA BANCO PER CASCHI: ES00158



ESPOSITORE DA TERRA PER CASCHI: ES00156

IL VOSTRO DISTRIBUTORE



U GROUP Srl - Via Borgomanero, 50 - 28040 Paruzzaro (NO) ITALY - Tel. +39 0322 53 94 01 - Fax +39 0322 23 00 01
www.u-power.it - info@u-power.it

